

質問書に関する回答(東みよし町防災行政情報配信システム公募型プロポーザル)

質問番号	質問内容	回答
1	<p>【仕様書】4 事業範囲 (ア)                      住民用端末の調達、設定及び配布と記載がありますが、範囲はどこまででしょうか                      (役場送付でいいのか、住民宅に送付でしょうか。)</p>	<p>住民用端末は公民館での説明会の際に配布予定です。説明会開催日までに、セットアップが完了した状態で役場に納品をお願いします。説明会当日に、役場担当者が現地に運びます。</p>
2	<p>【仕様書】7.1 設置場所要件、7.2 施設要件                      政府の共通クラウド基盤（ガバメントクラウド）として認定されているパブリッククラウド「AWS」を利用したシステムの提案を検討しています。                      世界基準のデータセンターであるため、日本特有の法律である「消防法」、「建築基準法」への適用については公表されていませんが、耐災害性に問題ないことを示す前提でAWSを利用したシステムを提案してもよろしいでしょうか。</p>	<p>AWSの利用も可とします。                      ただし、リージョンはアジアパシフィック（東京）または（大阪）を使用し、日本準拠法の適用を必須とします。</p>
3	<p>【仕様書】9.12 J-ALERT連携機能 (エ)                      J-ALERT情報との連携配信において、「屋外拡声器からも配信できること」とございますが、「屋外拡声器へも配信できること」という認識でよろしいでしょうか？</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>
4	<p>【仕様書】9.13 消防指令システム連携機能 (エ)                      消防指令システムとの連携配信において、「屋外拡声器からも配信できること」とございますが、「屋外拡声器へも配信できること」という認識でよろしいでしょうか？</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>
5	<p>【仕様書】9.16 フィーチャーフォンとの連携                      「フィーチャーフォンに対して、メール形式で連携配信できること」とございますが、メールユーザ数（ライセンス数）をご教示願います。</p>	<p>本機能は一時的なものであり、想定は100人程度です。構築に多額の費用が掛かるようであれば、事業者様のご判断により提案を取りやめていただいても差支えございません。</p>
6	<p>【実施要領】1. 事業の説明 (オ)                      【仕様書】12.2 運用費用                      構築仕様書P.15の12.2の「運用費用」は、実施要領P.2の1. (オ)「事業予算額」の上限には含まれないという認識でよろしいでしょうか？</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>